



# Vorspritzmaschine

*VSM – 3R*

**STI STEYR**

vehicles for professionals

selbstfahrende Vorspritzmaschine

Bindemitteltank 600 Liter (Vorwärmhaube 200 Liter)

Saugrohr zur Maschinenbefüllung

robuster und wartungsarmer 3 Zylinder KUBOTA Dieselmotor

stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit bis ca. 11 km/h

direkt angetriebene Hydraulikpumpen

vorgewärmte Bindemittelpumpe mit regelbarer und umkehrbarer Drehrichtung



Gasheizungsanlage mit Sicherheitsventil

Handspritzlanzette mit 5 Meter Schlauch

einstellbares Druckbegrenzungsventil

Druckluftsystem für pneumatische Spritzbalkensteuerung  
und Reinigungsprozess der Bitumenleitungen

automatische Gasanlage mit Flammrohrheizung und Sicherheitseinrichtung

Temperaturregelungs- und Zündungsautomatik

### Option Spritzbalken vorne

3 Spritzdüsen á 150 mm (variable Düsen-sektionen)

leichte Positionierung (inkl. seitlicher Spritzschutzlappen)

### Vorspritzbalken – Optionen

einteiliger Spritzbalken - max. Spritzbreite 2,1 m; 6 Spritzdüsen á 350 mm

klappbarer Spritzbalken - max. Spritzbreite 3,0 m; 8 Spritzdüsen á 375 mm

variabler Spritzbalken - max. Spritzbreite 3,0 m; 8 Spritzdüsen á 375 mm



### Optionen:

LED – Arbeitsscheinwerfer

elektronische Fahrgeschwindigkeitsanzeige

Hilfsräder für den Verladevorgang

*weitere Optionen auf Anfrage!*

### Abmessungen

Eigengewicht ca. 1350 kg

Länge: 3300 mm    Breite: 1850 mm    Höhe: 2100 mm





**STEYR Trucks Sales and Service International GmbH**

Hohe Linde Straße 1  
A - 4595 Waldneukirchen  
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

[office@sti-steyr.com](mailto:office@sti-steyr.com)

[www.sti-steyr.com](http://www.sti-steyr.com)

YouTube: STI Steyr