



Bankettstreuer

AST 2500 BKT /HY



vehicles for professionals

hochqualitatives Produkt mit robuster Bauweise

Arbeitserleichterung durch einfache und effektive Handhabung

zum Auffüllen witterungsbedingt ausgewaschener Straßenbankette

Staplertaschen zur einfachen Positionierung und unkomplizierten Anbau
am Trägerfahrzeug (LKW Brücke)

Schlitten zum Bankettstreuen*



robuste Stahlschweißkonstruktion

Bedienbereich Fahrtrichtung hinten rechts

mechanischer Auslaufschieber rechts, manuelle Betätigung

Halterung für Besen und Schaufel

Sicherheitsabdeckung & LED - Sicherheitsblitzleuchte

gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtungs-ausrüstung

24 Volt, 15 poliger Anhängerstecker am Trägerfahrzeug

Antrieb durch LKW Hydraulik, **60 Liter Öl bei 180 Bar erforderlich**

drehzahlverstellbare Hydraulik zur Splittförderung

*Gleitschlitten:

hydraulische Positionierung möglich

gleichmäßiger und präziser Materialauftrag



Technische Daten:

Eigengewicht: 355 kg

L x B x H: 800 x 2680 x 900 mm

weitere Optionen auf Anfrage!

STI STEYR



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1

A - 4595 Waldneukirchen

Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr